

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:343309

1. КТЖ - Грузовые перевозки

(наименование заказчика)

объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение.

Перчатки технические 2017

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. Изм.	Планируемая сумма без НДС	Условия поставки	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
1	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата	1496	Пара (715)	402 424,00	DDP	Акмолинская область ст.Кокшетау	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	

			выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."						
2	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."	410	Пара (715)	110 290,00	DDP	Костанайская область ст.Костанай	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
3	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина	750	Пара (715)	201 750,00	DDP	Павлодарская область ст.Павлодар	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

			перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."							
4	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."	1410	Пара (715)	379 290,00	DDP	Карагандинская область ст.Караганда	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	

5	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."	300	Пара (715)	80 700,00	DDP	Восточно-Казахстанская область ст.Защита	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
6	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный	150	Пара (715)	40 350,00	DDP	Восточно-Казахстанская область ст.Семей	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	

			слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."							
7	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."	900	Пара (715)	242 100,00	DDP	ст.Алматы	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
8	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные,	120	Пара (715)	32 280,00	DDP	Жамбылская область, ст.Шу	в течение 60 календарных дней с момента	

			двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."						получения заявки от Заказчика	
9	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой	201	Пара (715)	54 069,00	DDP	Южно-Казахстанская область ст.Шымкент	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	

			перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."						
10	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."	210	Пара (715)	56 490,00	DDP	Кызылординская область ст.Кызылорда	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
11	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами,	610	Пара (715)	164 090,00	DDP	Актюбинская область ст.Актобе	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

			<p>кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."</p>						
12	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	<p>"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип II- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного</p>	330	Пара (715)	88 770,00	DDP	Атырауская область ст.Атырау	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

			ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."						
13	Перчатки	для защиты рук технические, резиновые	"ГОСТ 20010-93 перчатки резиновые из латекса, пятипалые, бесшовные, двухслойные, любого цвета, для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами, углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами. Тип П- для тонких работ, длина перчаток не менее 300мм, толщина стенки 0,2-0,4мм. Внутренний и наружный слой перчаток должен отличаться по цвету. На лицевой стороне каждой перчатки должна быть нанесена маркировка номера перчатки. Наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя и местонахождение (адрес)."	370	Пара (715)	99 530,00	DDP	Мангистауская область, Мунайлинский р-н, ст. Мангистау	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

3. Заявка на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений на понижение по закупке консультационных услуг).

4. Срок начала представления заявок **15.09.2017 14:48**.

5. Окончательный срок представления заявок **22.09.2017 15:00**

6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: **8 (7172) 600-408**.

7. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа
1	<i>ТД у ТПХ и на общ.осн. исп.compressed.pdf</i>	<i>Проект договора</i>
2	<i>Приложение_1.xlsx</i>	
3	<i>Карточка учета договора_343309.pdf</i>	<i>Карточка учета договора</i>
4	<i>Техническая спецификация.docx</i>	<i>Техническая спецификация</i>

Форму подготовил: менеджер 1-го уровня, Группа закупок работ и услуг Кайнаров М.