

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:315713

1. КТЖ - Грузовые перевозки

(наименование заказчика)

объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение

Болты у ТПХ

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. Изм.	Планируемая сумма без НДС	Условия поставки	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
1	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	66	Килограмма (166)	29 463,72	DDP	Павлодарская область, ст.Екибастуз	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
2	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	10	Килограмма (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, станция Защита	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
3	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	20	Килограмма (166)	8 928,40	DDP	Восточно-Казахстанская область, ст.СЕМЕЙ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	Товаропроизводители Холдинга

4	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	88	Килогра мм (166)	39 284,96	DDP	г.Алматы,, ул. Станционная, 2а,	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	Товаропроиз водители Холдинга
5	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	315	Килогра мм (166)	140 622,30	DDP	Жамбылская область, станция Жамбыл	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	Товаропроиз водители Холдинга
6	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	130	Килогра мм (166)	58 034,60	DDP	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыгагашка я г.а., г.Кандыгааш	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	Товаропроиз водители Холдинга
7	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	50	Килогра мм (166)	22 321,00	DDP	Западно-Казах станская область, г.Уральск	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	Товаропроиз водители Холдинга
8	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	28	Килогра мм (166)	12 499,76	DDP	Атырауская область, станция Атырау	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	Товаропроиз водители Холдинга
9	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной	5	Килогра мм (166)	2 232,10	DDP	Северно-Казах станская обл., район им,	в течение 60 календарных дней с момента	Товаропроиз водители Холдинга

		мм	80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А					Габита Мусрепова ст. Жана-Есиль, ул. Путьская 1	получения заявки от Заказчика	
10	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	3	Килограмма (166)	1 339,26	DDP	Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Северная, промзона 59а	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
11	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	15	Килограмма (166)	6 696,30	DDP	010000 г.Астана, Котовского 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
12	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	15	Килограмма (166)	6 696,30	DDP	г.Караганда, ст.Караганда-Сортировочная, ул.Карпатская, 19Г	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
13	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	20	Килограмма (166)	8 928,40	DDP	111715 Кустанайская обл.,Тарановский р-н, ст. Тобол, ул. Станционная 2	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
14	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ	12	Килограмма (166)	5 357,04	DDP	Южно-Казахстанская обл., г.Арысь, ул. Злихи Тойбековой 5	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга

			5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А							
15	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	12	Килограмм (166)	5 357,04	DDP	г.Кызылорда ,ул.Егизбаева, 27	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
16	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	15	Килограмм (166)	6 696,30	DDP	Кызылординская обл. Аральский район, ст. Сексеул	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
17	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	20	Килограмм (166)	8 928,40	DDP	Атырауская обл., Макатский р-н, ст. Макат , ул.Лотиф Шахатова,90	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга
18	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 16 мм, длина 80 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М16*80, резьба М16 длиной 80мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5927-70. Класс прочности 10.9. (в сборе), класс точности А	25	Килограмм (166)	11 160,50	DDP	Мангистауская область, г.Актау, ст.Мангистау, ул.Деповская, 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	Товаропроизводители Холдинга

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений на понижение по закупке консультационных услуг);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 102 Правил закупок Холдинга).

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.

4. Срок начала представления заявок **24.04.2017 10:42**.

5. Окончательный срок представления заявок **02.05.2017 11:00**

6. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 календарных дней со дня подписания протокола итогов.

7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: **8-7172-600-408**.

8. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа
<i>1</i>	<i>Тех_спецификация_ТПХ.docx</i>	<i>Техническая спецификация</i>
<i>2</i>	<i>Проект_типового_договора.docx</i>	<i>Проект договора</i>
<i>3</i>	<i>Карточка_учета_договора_315713.pdf</i>	<i>Карточка учета договора</i>

Форму подготовил: **Менеджер 3-го уровня Департамент закупок Байкадамов К.**