

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:315736

1. КТЖ - Грузовые перевозки

(наименование заказчика)

объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение

Болты (100 позиций)

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. Изм.	Планируемая сумма без НДС	Условия поставки	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
1	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M20*120, резьба M20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером, Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	67.65	Килограмм (166)	30 200,31	DDP	г.Астана, Котовского 1	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
2	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M20*120, резьба M20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером, Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	70	Килограмм (166)	31 249,40	DDP	Костанайская область, станция Костанай	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
3	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M20*120, резьба M20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером, Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	156	Килограмм (166)	69 641,52	DDP	Павлодарская область, ст.Екибастуз	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
4	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M20*120, резьба M20 длиной	65	Килограмм (166)	29 017,30	DDP	Карагандинская область, ст.КАРАГАН	с даты вступления в силу договора в	

			120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)					ДЫ	течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
5	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килогра мм (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, станция Защита	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
6	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килогра мм (166)	13 392,60	DDP	Восточно-Казахстанская область, ст.СЕМЕЙ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
7	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	104	Килогра мм (166)	46 427,68	DDP	г.Алматы,, ул. Станционная, 2а,	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
8	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	5	Килогра мм (166)	2 232,10	DDP	"г.Алматы; Алматинская область, Алакольский район, ст. Достык"	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
9	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	415	Килогра мм (166)	185 264,30	DDP	Жамбылская область, станция Жамбыл	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
10	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой	50	Килогра мм (166)	22 321,00	DDP	Костанайская область, станция	с даты вступления в силу договора в	

		мм	М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)					Костанай	течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
11	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмма (166)	22 321,00	DDP	Карагандинская область, ст.КАРАГАНДЫ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
12	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килограмма (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, станция Защита	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
13	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килограмма (166)	13 392,60	DDP	Восточно-Казахстанская область, ст.СЕМЕЙ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
14	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	100	Килограмма (166)	44 642,00	DDP	г.Алматы,, ул. Станционная, 2а,	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
15	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь:	50	Килограмма (166)	22 321,00	DDP	Кызылординская область, станция Казалы	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке	

			Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)						Заказчика	
16	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмм (166)	22 321,00	DDP	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыгашская г.а., г.Кандыгаш	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
17	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килограмм (166)	13 392,60	DDP	Западно-Казахстанская область, г.Уральск	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
18	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	5	Килограмм (166)	2 232,10	DDP	Атырауская область, станция Атырау	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
19	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 90 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10х90, резьба М10 длиной 90мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмм (166)	22 321,00	DDP	Мангыстауская область, ст.Мангышлак	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
20	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х45, резьба М12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмм (166)	22 321,00	DDP	Костанайская область, станция Костанай	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	

21	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х45, резьба М12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	100	Килограмм (166)	44 642,00	DDP	Павлодарская область, ст.Екибастуз	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
22	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х45, резьба М12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмм (166)	22 321,00	DDP	Карагандинская область, ст.КАРАГАН ДЫ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
23	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х45, резьба М12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килограмм (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, станция Защита	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
24	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х45, резьба М12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килограмм (166)	13 392,60	DDP	Восточно-Казахстанская область, ст.СЕМЕЙ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
25	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х45, резьба М12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмм (166)	22 321,00	DDP	г.Алматы,, ул. Станционная, 2а,	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
26	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой	200	Килограмм (166)	89 284,00	DDP	Жамбылская область, станция	с даты вступления в силу договора в	

		мм	M12x45, резьба M12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)					Жамбыл	течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
27	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x45, резьба M12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмма (166)	22 321,00	DDP	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыгашская г.а., г.Кандыгаш	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
28	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x45, резьба M12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килограмма (166)	13 392,60	DDP	Западно-Казахстанская область, г.Уральск	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
29	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 45 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x45, резьба M12 длиной 45мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	5	Килограмма (166)	2 232,10	DDP	Атырауская область, станция Атырау	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
30	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой M8*30, резьба M8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	25	Килограмма (166)	11 160,50	DDP	Костанайская область, станция Костанай	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
31	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой M8*30, резьба M8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности	47.87	Килограмма (166)	21 370,13	DDP	Павлодарская область, ст.Екибастуз	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	

			10.9, (в сборе)						
32	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмм (166)	22 321,00	DDP	Карагандинская область, ст.КАРАГАН ДЫ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика
33	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килограмм (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, станция Защита	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика
34	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килограмм (166)	13 392,60	DDP	Восточно-Казахстанская область, ст.СЕМЕЙ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика
35	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	40	Килограмм (166)	17 856,80	DDP	г.Алматы,, ул. Станционная, 2а,	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика
36	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	75	Килограмм (166)	33 481,50	DDP	Мангыстауская область, ст.Мангышлак	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика
37	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности	66.615	Килограмм (166)	29 738,27	DDP	Костанайская область, станция Костанай	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика

			10.9, (в сборе)							
38	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	107	Килограмма (166)	47 766,94	DDP	Павлодарская область, ст.Екибастуз	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
39	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	65	Килограмма (166)	29 017,30	DDP	Карагандинская область, ст.КАРАГАНДЫ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
40	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килограмма (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, станция Защита	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
41	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килограмма (166)	13 392,60	DDP	Восточно-Казахстанская область, ст.СЕМЕЙ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
42	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	54	Килограмма (166)	24 106,68	DDP	г.Алматы,, ул. Станционная, 2а,	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
43	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности	42	Килограмма (166)	18 749,64	DDP	Кызылординская область, станция Казалы	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	

			10.9, (в сборе)							
44	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	80	Килограмм (166)	35 713,60	DDP	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
45	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	75	Килограмм (166)	33 481,50	DDP	Мангыстауская область, ст.Мангышлак	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
46	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 65 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*65, резьба М10 длиной 65мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	40	Килограмм (166)	17 856,80	DDP	Павлодарская область, ст.Екибастуз	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
47	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 65 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*65, резьба М10 длиной 65мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килограмм (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, станция Защита	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
48	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 65 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*65, резьба М10 длиной 65мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килограмм (166)	13 392,60	DDP	г.Алматы,, ул. Станционная, 2а,	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
49	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 65 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*65, резьба М10 длиной 65мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности	50	Килограмм (166)	22 321,00	DDP	Кызылординская область, станция Казалы	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	

			10.9, (в сборе)							
50	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 65 мм	ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М10*65, резьба М10 длиной 65мм с гайкой и шайбой-гравером, Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	50	Килограмм (166)	22 321,00	DDP	Мангыстауская область, ст.Мангышлак	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
51	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 6 мм, длина 25 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М6х25, резьба М6 длиной 25мм, с гайкой и шайбой-гравером, Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	60	Килограмм (166)	26 785,20	DDP	Павлодарская область, ст.Екибастуз	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
52	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 6 мм, длина 25 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М6х25, резьба М6 длиной 25мм, с гайкой и шайбой-гравером, Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килограмм (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, станция Защита	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
53	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 6 мм, длина 25 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М6х25, резьба М6 длиной 25мм, с гайкой и шайбой-гравером, Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килограмм (166)	4 464,20	DDP	Восточно-Казахстанская область, ст.СЕМЕЙ	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
54	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 6 мм, длина 25 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М6х25, резьба М6 длиной 25мм, с гайкой и шайбой-гравером, Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килограмм (166)	13 392,60	DDP	г.Алматы,, ул. Станционная, 2а,	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
55	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой	40	Килограмм (166)	17 856,80	DDP	Западно-Казахстанская область,	с даты вступления в силу договора в	

		мм	M12x55, резьба M12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)					г.Уральск	течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
56	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x55, резьба M12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	13	Килограмма (166)	5 803,46	DDP	Атырауская область, станция Атырау	с даты вступления в силу договора в течение 60 дней, согласно заявке Заказчика	
57	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой M8*30, резьба M8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	4.65	Килограмма (166)	2 075,85	DDP	Северно-Казахстанская обл., район им. Габита Мусрепова ст. Жана-Есиль, ул. Путейская 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
58	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой M8*30, резьба M8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	3	Килограмма (166)	1 339,26	DDP	Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Северная, промзона 59а	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
59	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой M8*30, резьба M8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	15	Килограмма (166)	6 696,30	DDP	010000 г.Астана, Котовского 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
60	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой M8*30, резьба M8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	12.02	Килограмма (166)	5 365,97	DDP	г.Караганда, ст.Караганда-Сортировочная, ул.Карпатская, 19Г	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
61	Болт	с шестигранной	ГОСТ 7805-70,Болт с	20	Килогра	8 928,40	DDP	111715	в течение 60	

		головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)		мм (166)			Кустанайская обл.,Тарановский р-н, ст. Тобол, ул. Станционная 2	календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
62	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	4	Килограмм (166)	1 785,68	DDP	050000 г.Алматы, Сортировочная 3	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
63	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	17	Килограмм (166)	7 589,14	DDP	081100 Жамбылская обл.,Шуйский р-н, г.Шу, ул. Паровозная д.1А.кв.4	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
64	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	12	Килограмм (166)	5 357,04	DDP	Южно-Казахстанская обл., г.Арысь, ул. Злихи Тойбековой 5	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
65	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	12	Килограмм (166)	5 357,04	DDP	г.Кызылорда ,ул.Егизбаева, 27	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
66	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	19.665	Килограмм (166)	8 778,85	DDP	Кызылординская обл. Аральский район, ст. Сексеул	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
67	Болт	с шестигранной	ГОСТ 7805-70,Болт с	30	Килограмм	13 392,60	DDP	Актюбинская	в течение 60	

		головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)		мм (166)			обл, Мугалжарский р-н, г. Кандыгааш, ул. Локомотивная 1	календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
68	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килограмма (166)	8 928,40	DDP	Атырауская обл., Мақатский р-н, ст. Мақат , ул.Лотиф Шахатова,90	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
69	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 8 мм, длина 30 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М8*30, резьба М8 длиной 30мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка Г ОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	8	Килограмма (166)	3 571,36	DDP	Атырауская обл., г.Атырау, ул. Баймуханова 82/5	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
70	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	5	Килограмма (166)	2 232,10	DDP	Северно-Казахстанская обл., район им, Габита Мусрепова ст. Жана-Есиль, ул. Путейская 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
71	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	3	Килограмма (166)	1 339,26	DDP	Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Северная, промзона 59а	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
72	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	15	Килограмма (166)	6 696,30	DDP	010000 г.Астана, Котовского 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
73	Болт	с шестигранной	ГОСТ 7805-70,Болт с	17	Килогра	7 589,14	DDP	081100	в течение 60	

		головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)		мм (166)			Жамбылская обл.,Шуйский р-н, г.Шу, ул. Паровозная д.1А.кв.4	календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
74	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	12	Килограмма (166)	5 357,04	DDP	Южно-Казахстанская обл., г.Арысь, ул. Злихи Тойбековой 5	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
75	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килограмма (166)	8 928,40	DDP	Кызылординская обл. Аральский район, ст. Сексеул	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
76	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килограмма (166)	8 928,40	DDP	Атырауская обл., Мақатский р-н, ст. Мақат , ул.Лотиф Шахатова,90	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
77	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 10 мм, длина 45 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М10*45, резьба М10 длиной 45мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	8	Килограмма (166)	3 571,36	DDP	Атырауская обл., г.Атырау, ул. Баймуханова 82/5	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
78	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х55, резьба М12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	5	Килограмма (166)	2 232,10	DDP	150400 Северно-Казахстанская обл., район им, Габита Мусрепова ст. Жана-Есиль, ул. Путейская 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	

79	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х55, резьба М12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	3	Килограмм (166)	1 339,26	DDP	Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Северная, промзона 59а	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
80	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х55, резьба М12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	15	Килограмм (166)	6 696,30	DDP	010000 г.Астана, Котовского 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
81	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х55, резьба М12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	7	Килограмм (166)	3 124,94	DDP	Павлодарская область, г.Екибастуз, ул.Деповская, 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
82	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х55, резьба М12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	15	Килограмм (166)	6 696,30	DDP	г.Караганда, ст.Караганда-Сортировочная, ул.Карпатская, 19Г	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
83	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х55, резьба М12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килограмм (166)	8 928,40	DDP	111715 Кустанайская обл.,Тарановский р-н, ст.Тобол, ул. Станционная 2	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
84	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой	4	Килограмм (166)	1 785,68	DDP	050000 г.Алматы, Сортировочная	в течение 60 календарных дней с момента	

		мм	M12x55, резьба M12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)					я 3	получения заявки от Заказчика	
85	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x55, резьба M12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	15	Килограмма (166)	6 696,30	DDP	081100 Жамбылская обл.,Шуйский р-н, г.Шу, ул. Паровозная д.1А.кв.4	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
86	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x55, резьба M12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	12	Килограмма (166)	5 357,04	DDP	Южно-Казахстанская обл., г.Арысь, ул. Злихи Тойбековой 5	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
87	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x55, резьба M12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	12	Килограмма (166)	5 357,04	DDP	г.Кызылорда ,ул.Егизбаева, 27	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
88	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x55, резьба M12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килограмма (166)	8 928,40	DDP	Кызылординская обл. Аральский район, ст. Сексеул	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
89	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой M12x55, резьба M12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-графером,Сталь:	30	Килограмма (166)	13 392,60	DDP	Актюбинская обл, Мугалжарский р-н, г. Кандыгаш, ул.	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	

			Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)					Локомотивная 1	
90	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х55, резьба М12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килограмм (166)	8 928,40	DDP	Атырауская обл., Мақатский р-н, ст. Мақат , ул.Лотиф Шахатова,90	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
91	Болт	с шестигранной головкой , диаметр резьбы 12 мм, длина 55 мм	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7805-70, Болт с шестигранной головкой М12х55, резьба М12 длиной 55мм, с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килограмм (166)	8 928,40	DDP	Мангистауская область, г.Ақтау, ст.Мангистау, ул.Деповская, 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
92	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	5	Килограмм (166)	2 232,10	DDP	Северно-Казахстанская обл., район им, Габита Мусрепова ст. Жана-Есиль, ул. Путейская 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
93	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	4.67	Килограмм (166)	2 084,78	DDP	Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Северная, промзона 59а	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
94	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гайка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	10	Килограмм (166)	4 464,20	DDP	Южно-Казахстанская обл., г.Арысь, ул. Злихи Тойбековой 5	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
95	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной	10	Килограмм (166)	4 464,20	DDP	г.Қызылорда ,ул.Егизбаева, 27	в течение 60 календарных дней с момента

			120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)						получения заявки от Заказчика	
96	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	15	Килогра мм (166)	6 696,30	DDP	Кызылординская обл. Аральский район, ст. Сексеул	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
97	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	30	Килогра мм (166)	13 392,60	DDP	Актюбинская обл, Мугалжарский р-н, г. Кандыгаш, ул. Локомотивная 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
98	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килогра мм (166)	8 928,40	DDP	Атырауская обл., Макатский р-н, ст. Макат , ул.Лотиф Шахатова,90	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
99	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	8	Килогра мм (166)	3 571,36	DDP	Атырауская обл., г.Атырау, ул. Баймуханова 82/5	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	
100	Болт	с гайкой, с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм, длина 120 мм	ГОСТ 7805-70,Болт с шестигранной головкой М20*120, резьба М20 длиной 120мм с гайкой и шайбой-гравером,Сталь: Ст 10кп, Ст.20кп, гай ка ГОСТ 5915-70. Класс прочности 10.9, (в сборе)	20	Килогра мм (166)	8 928,40	DDP	Мангистауская область, г.Актау, ст.Мангистау, ул.Деповская, 1	в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика	

3. Заявка на участие электронных закупок способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения),

- наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 - цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
 - электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
 - электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
 - техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
 - сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений на понижение по закупке консультационных услуг);
 - электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 102 Правил закупок Холдинга).

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.

4. Срок начала представления заявок **24.04.2017 11:42**.

5. Окончательный срок представления заявок **03.05.2017 10:00**

6. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 календарных дней со дня подписания протокола итогов.

7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: **8-7172-600-408**.

8. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа
1	<i>Карточка учета договора_315736.pdf</i>	<i>Карточка учета договора</i>
2	<i>Тех спецификация_100.docx</i>	<i>Техническая спецификация</i>
3	<i>Проект типового договора.docx</i>	<i>Проект договора</i>

Форму подготовил: **Менеджер 3-го уровня Департамент закупок Байкадамов К.**